



Cette documentation produit Cisco Meraki vous est fournie par :

bouchecousue
conseil en informatique

BoucheCousue est une société de conseil en informatique basée à Paris et **revendeur agréé Cisco Meraki** depuis 2011.







Si vous avez des questions, un projet réseau pouvant bénéficier de la solution & des produits Cisco Meraki, **n'hésitez pas à nous contacter :**

hello@bouchecousue.com mais également par téléphone : +33 1 83 62 52 34

Retrouvez aussi sur notre blog les dernières actualités Cisco Meraki ainsi que des astuces & informations utiles.

Notre site: <https://bouchecousue.com>

Desktop and All-in-One Models

	MX67	MX67W	MX67C	MX68	MX68W	MX68CW
						
Recommended Use Cases	Small branch	Small branch	Small branch	Small branch	Small branch	Small branch
Recommended Clients	50	50	50	50	50	50
Stateful Firewall Throughput	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps
Advanced Security Throughput	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Maximum VPN Throughput	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps
Maximum Concurrent VPN Tunnels³	50	50	50	50	50	50
WAN Interfaces Dedicated	1 x GbE RJ45 1 x USB (cellular failover ¹)	1 x GbE RJ45 1 x USB (cellular failover ¹)	1 x GbE RJ45 1 x USB (cellular failover ¹) 1 x Integrated CAT 6 LTE Cellular Modem (cellular failover)	2 x GbE RJ45 1 x USB (cellular failover ¹)	2 x GbE RJ45 1 x USB (cellular failover ¹)	2 x GbE RJ45 1 x USB (cellular failover ¹) 1 x Integrated CAT 6 LTE Cellular Modem (cellular failover)
Dual-purpose²	1 x GbE RJ45	1 x GbE RJ45	1 x GbE RJ45	-	-	-
LAN Interfaces Fixed	4 x GbE RJ45	4 x GbE RJ45	4 x GbE RJ45	10 x GbE RJ45 (2 x PoE+)	10 x GbE RJ45 (2 x PoE+)	10 x GbE RJ45 (2 x PoE+)
Web Caching	-	-	-	-	-	-
Mounting	Desktop or wall mount	Desktop or wall mount	Desktop or wall mount	Desktop or wall mount	Desktop or wall mount	Desktop or wall mount
Dimensions (w x d x h)	9.4" x 5.1" x 1.1" (239mm x 130mm x 27mm)	9.4" x 6.5" x 1.1" (239mm x 164mm x 27mm)	9.4" x 6.9" x 1.1" (239mm x 176mm x 27mm)	11.2" x 5.8" x 1.1" (284mm x 148mm x 27mm)	11.2" x 6.8" x 1.1" (284mm x 172mm x 27mm)	11.2" x 7" x 1.1" (284mm x 178mm x 27mm)
Weight	1.74 lb (0.7kg)	1.84 lb (0.83 kg)	1.87 lb (0.85 kg)	2.46 lb (1.12 kg)	2.55 lb (1.16 kg)	2.61 lb (1.18 kg)
Power Supply	30W DC	30W DC	30W DC	100W DC	100W DC	100W DC
Power Load (idle/max)	-	-	-	-	-	-
Operating Temperature	32°F to 113°F (0°C to 45°C)	32°F to 113°F (0°C to 45°C)	32°F to 113°F (0°C to 45°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidity	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%

¹ Requires separate cellular modem

² Interface configurable for WAN or LAN use

³ The maximum concurrent VPN tunnels are based on lab testing scenarios where no client traffic is transferring over the VPN tunnels. For information on Recommended maximum concurrent VPN tunnels, visit [MX Sizing Guide](#).



Vous souhaitez en savoir plus sur Cisco Meraki et essayer la solution gratuitement? Plusieurs options s'offrent à vous.

En autonomie:

- **Webinar** : Participez à un webinar Cisco Meraki en cliquant [ici](#) et recevez ultérieurement un équipement gratuit¹ (comme une borne WiFi, un switch)
- **Try & Buy** : Essayez le matériel Cisco Meraki gratuitement en cliquant [ici](#). A la fin de votre essai vous pouvez décider de garder & acheter le matériel ou le renvoyer.

Avec notre accompagnement:

Contactez-nous par téléphone (+33 1 83 62 52 34) ou par email à hello@bouhecousue.com en nous précisant votre projet. Nous pourrions choisir ensemble le matériel adapté à votre besoin et vous le faire essayer.

Retrouvez aussi nos coordonnées postales sur cette page : <https://bouhecousue.com/contact/> si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous.

¹ Nécessite l'éligibilité à des critères définis par Cisco Meraki, vérifiez que vous êtes éligible sur le site de Cisco Meraki